


KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

TEMEL İLKELER

1.1 Logoda Yapılan Değişiklikler 04
1.2 Logo Revizyon Detayları 05
1.3 Logotype Oranları 06
1.4 Logotype İngilizce Versiyon 07
1.5 Logotype Siyah / Beyaz Kullanım 08
1.6 logotype Renkli Zemin İle Kullanımı 09
1.7 Logotype Doğru / Yanlış Kullanımı 10
1.8 Logotype Basım Ölçüleri 11
1.9 Alt Kurum-Sponsor Logo Kullanımı 12
1.10 Logotype Baskı Güvenlik Alanı 13
1.11 Ofset - Web - Ral Renk Kodları 14
1.12 Kurumsal Font 15
1.13 Yazışma Fontu 16
1.14 İletişim Fontu 17
1.15 İletişim Fontu 18
1.16 Kurumsal Yazım Kuralları 19

TABELA - OUTDOOR - ARAÇ

2.1 Işıklı Tabela 21
2.2 Totem Tabela 22
2.3 Yönlendirme Tabelası 23
2.4 Bina İçi Tabelaları 24
2.5 Piktogramlar 25
2.6 Gönder Bayrağı 26
2.7 Masa Bayrağı 27
2.8 Üçgen ve Dikdörtgen Bayrak 28
2.9 Flama 29
2.10 Kırlangıç Bayrak 30
2.11 Roll Up / Banner 31
2.12 Araç Üzeri Logo Kullanımı 32
2.13 Sahne Arkası Fon ve Kürsü 33
2.14 Billboard 34
2.15 Raket 35
2.16 Filigran 36

KULLANIM İLKELERİ

3.1 Körüklü Dosya 38
3.2 Cepli Dosya 39
3.3 Cd ve Cd Kabı 40
3.4 Etiket 41
3.5 Personel Kartı 42
3.6 S.E.M. Giriş Kartı 43
3.7 Özel Öğrenci Giriş Kartı 44
3.8 Öğrenci Giriş Kartı 45
3.9 Araç Kartı 46
3.10 Fatura Kartı 47
3.11 Kaşe 48
3.12 Klasör Sırtlığı 49
3.13 Davetiye 01 50
3.14 Davetiye 02 (özel kesim) 51
3.15 Davetiye 03 52
3.16 Teşekkür Belgesi 53
3.17 Onur Belgesi 54
3.18 Ön Lisans Diploması 55
3.19 Lisans Diploması 56
3.20 Yüksek Lisans Diploması 57
3.21 Doktora Diploma Örneği 58
3.22 Sanatta Yeterlilik Belgesi 59
3.23 Başarı Belgesi 60
3.24 Fahri Doktora Diploması 61
3.25 Profesörlük Belgesi 62

KURUMSAL EVRAKLAR

4.1 Antetli Kağıt 64
4.2 Antetli Devam Kağıdı 65
4.3 Mektup Yerleştirme Standartı 66
4.4 Diplomat Zarfı 67
4.5 Kartvizit 68
4.6 Torba Zarf Küçük Boy 69
4.7 Torba Zarf Büyük Boy 70
4.8 Faks Formu İngilizce 71
4.9 Faks formu Türkçe 72
4.10 Fatura 73
4.11 Sevk İrsaliyesi 74
4.12 Bloknot Dikey A5 75
4.13 Bloknot Dikey A4 76
4.14 Bloknot Yatay A5 77
4.15 Bloknot Yatay A4 78
4.16 Bloknot Kapaklı 79
4.17 Saygılarımızla Kartı 80

PROMOSYON MALZEMELERİ

5.1 Anahtarlık 83
5.2 Kalem - Kalemlik - Kupa 84
5.3 Çanta Küçük Boy 85
5.4 Çanta Orta Boy 86
5.5 Çanta Büyük Boy 87
5.6 Bez Çanta 88
5.7 Bez Çanta-02 89
5.8 Poşet Çanta (Yeşil Zemin) 90
5.9 Poşet Çanta (Beyaz Zemin) 91
5.10 Kongre Çantası 92
5.11 Deri Çanta 93
5.12 Şapka 94
5.13 Rozet 95

İLETİŞİM KİMLİĞİ

6.1 Basın İlanı Dikey 97
6.2 Basın İlanı Yatay 98
6.3 A3 Afiş 99
6.4 Afiş 35x50 cm 100
6.5 Afiş 50x70 cm 101
6.6 A6 Broşür 102
6.7 Broşür 10x21 cm 103
6.8 Broşür 20x21 cm -01 104
6.9 Broşür 20x21 cm -02 105
6.10 Broşür 21x29,7 cm -01 106
6.11 Broşür 21x29,7 cm -02 107
6.12 Personel İlanı 108
6.13 Vefat İlanı 109
6.14 Başsağlığı İlanı 110
6.15 Meslek Yüksek Okul Renk Skalası 111
6.16 Fakülte Renk Skalası 112
6.17 Yüksek Okul Renk Skalası 113
6.18 Enstitü Renk Skalası 114
6.19 E-imza Standartları 115
6.20 Sunum Şablonu -01 116
6.21 Sunum Şablonu -02 117
6.22 Sunum Şablonu -03 118
6.23 E-kart Şablonu 119

TEMEL İLKELER

1.1 Logoda Yapılan Değişiklikler
1.2 Logo Revizyon Detayları
1.3 Logotype Oranları
1.4 Logotype İngilizce Versiyon
1.5 Logotype Siyah / Beyaz Kullanım
1.6 logotype Renkli Zemin İle Kullanımı
1.7 Logotype Doğru / Yanlış Kullanımı
1.8 Logotype Basım Ölçüleri
1.9 Alt Kurum-Sponsor Logo Kullanımı
1.10 Logotype Baskı Güvenlik Alanı
1.11 Ofset - Web - Ral Renk Kodları
1.12 Kurumsal Font
1.13 Yazışma Fontu
1.14 İletişim Fontu
1.15 İletişim Fontu
1.16 Kurumsal Yazım Kuralları

LOGODA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Simetri ve orantı açısından problemler içeren ana figürde yer alan insan ve dolmakalem görüntüsünde estetik düzeltmeler yapıldı.

1) Figürün alt bölümünde bulunan dolmakalem uçlarında yer alan mürekkep yarığının uzunluğu artırıldı. Böylece gerçeğe daha yakın bir dolmakalem ucu görünümü elde edildi.

2) Meşaleler elden geçirilerek insan gövdesinden meşale formuna daha keskin bir geçiş oluşturuldu.


4) İnsan figürlerinin gövde kısımları daraltılarak, dolmakalem ve meşale figürlerine geometrik olarak daha uyumlu olması sağlandı.

5) Meşalelerin alevleri daha ayrıntılı hale geitirldi.


6) Üniversitenin ismi ve kuruluş yılı için daha ince bir font seçildi.

7) Daha önce tüm halka boyunca uzanarak okuma güçlüğü yaratan isim yazısı toparlanarak daha kolay okunabilecek duruma getirildi.

Orijinal Logo



Revize Edilmiş Logo




MERKEZ FİGÜRÜN REVİZYON DETAYLARI

Orijinal logoda elle çizilmiş ve simetrik olmayan bir görünüm sergileyen merkezi figür tümüyle yeniden düzenlendi.

1. Simetrik algının iyileştirilmesi için, aynı büyüklükteki daireler yardımıyla dış kenar kesimleri yapılarak tıraşlandı, keskin ve sert karakterli bir gövde oluşturuldu.

2. Orijinal logodaki yatay eksen şişkinliği ve dikeydeki basık görünümün yarattığı hapsolmuşluk algısını düzeltmek amacıyla, figürün dikey eksendeki uzunluğu artırıldı.

Yapılan değişikliklerle dikey eksende uzayan ana figürde, hem insan hem de dolmakalem alt figürleri daha etkili ve belirgin hale geldi.




LOGOTYPE ORANLARI

Kocaeli Üniversitesi'nin Logotype çizimi yanda olduğu şekildedir.

Logotype'ı oluşturan bileşenlerin oranı ve yerleşim yerleri değiştirilmemelidir.

Logotype bir daire içerisine yerleştirilmiştir ve kullanım sırasında dairesel görünümü etkileyecek yatay ya da dikey uzatma işlemleri uygulanmamalıdır.




LOGOTYPE İNGİLİZCE VERSİYON

Kocaeli Üniversitesi İngilizce Logotype çizimi yan tarafta olduğu şekildedir.

Türkçe dışında basılacak ya da hazırlanacak tüm materyallerde yanda görülen İngilizce Logotype kullanılmalıdır.

1.4

İngilizce Versiyon





LOGOTYPE SİYAH BEYAZ KULLANIM

Kocaeli Üniversitesi Siyah ya da Beyaz zeminlerdeki kullanım biçimi yanda olduğu şekildedir.


Burada gösterilenler haricinde Siyah Beyaz basım şekli kullanılmamalıdır.


Türkçe Versiyon





İngilizce Versiyon





LOGOTYPE RENKLİ ZEMİN İLE KULLANIMI

Kocaeli Üniversitesi'nin Logotype çiziminin renkli zeminlerdeki kullanım biçimi, yanda olduğu şekildedir.

Logotype, renkli zeminlere basılacağı zaman; Zemin için seçilen rengin koyu ya da açık olmasına bağlı olarak, logotype için beyaz veya siyah renk kullanılmalıdır.

Renkli zeminlerde kullanıma ilişkin bazı örnekler yan taraftadır.

Renkli zeminlere baskı yapılırken; Logotype, siyah ve beyaz dışında renk ile kullanılmamalıdır.

Türkçe Versiyon



İngilizce Versiyon




LOGOTYPE DOĞRU / YANLIŞ KULLANIMI

Kocaeli Üniversitesi'nin Logotype çizimi için doğru kullanım şekli, yan tarafta solda yer almaktadır.

Logotype üzerinde renk deşimleri yapılmamalı, daire formunu bozacak uzatma, veya basıklaştırma uygulanmamalıdır.

1.7

DOĞRU




YANLIŞ




LOGOTYPE BASIM ÖLÇÜLERİ

Kocaeli Üniversitesinin Logotype çiziminin çeşitli kağıt formatlarına göre belirlenmiş ölçüleri yanda görüldüğü şekildedir.


Daima basılacak materyale uygun ölçüde Logotype ölçüsü kullanılmalıdır.



A3
r=6 cm



A4
r=3 cm




A5
r=2,5 cm




10x21
r=2 cm



A6
r=2 cm



50x70
r=8 cm




35x50
r=7cm

LOGOTYPE BASKI GÜVENLİK ALANI

Kocaeli Üniversitesi'nin Logotype çizimi baskılarda kullanılacağı zaman; Baskı ölçüsüne uygun Logotype büyüklüğü seçildikten sonra, kenarlardan uzaklığı logotype çapının yarısı kadar olacak şekilde kullanılmalıdır.

Logotype'ın 1,5 cm çapından daha küçük boyutta kullanılması okunurluğunu ve merkezi figürün anlaşılırlığını azaltacağından, bundan daha küçük ölçüde kullanılmamalıdır.







Logotype minimum kullanım ölçüsü

ALT KURUM VEYA SPONSOR LOGO KULLANIMI

Alt kurum ya da sponsor logoları yanda verilen ölçü ve oranlar dışında kullanılmamalıdır.






OFSET & WEB RENK KODLAMA SKALASI


Yayım amaçlı hazırlanan tüm çalışmalarda, belirtilen Pantone kodları kullanılmalıdır.





CMYK	RGB	WEB	RAL
C : % 95 M : % 0 Y : % 98 K : % 0	R : % 0 G : % 158 B : % 73	# 009E49	6001






CMYK	RGB	WEB	RAL
C : % 0 M : % 0 Y : % 0 K : % 100	R : % 0 G : % 0 B : % 0	# 000000	9005

KURUMSAL FONT

Kocaeli Üniversitesi
Logotype'ın yazı karakteri
Futura Hv Bt Regular, yıl karakteri
Futura Bd Cn Bt Regular'dır.



Futura Hv BT Regular Logo karakteri	**ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ** **abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz** **0123456789.,:;?!@%&*''**
Caslon Titling Mt Yıl karakteri	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ ABCÇDEFGğHIIJKLMNOÖPRSşTUÜVYZ 0123456789.,:;?!@%&*"
Futura Bk BT Regular	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 0123456789.,:;?!@%&*''
Futura Hv Bt Heavy	**ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ** **abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz** **0123456789.,:;?!@%&*''**
Futura Bk Bt Book	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 0123456789.,:;?!@%&*''
Futura Bk Bt Book İtalik	*ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ* *abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz* *0123456789.,:;?!@%&*''*
Futura T. Normal	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 0123456789.,:;?!@%&*''
Futura Md MT	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 0123456789.,:;?!@%&*''
Futura Md MT Bold	**ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ** **abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz** **0123456789.,:;?!@%&*''**
Futura Md BT Medium	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 0123456789.,:;?!@%&*''

YAZIŞMA FONT

Yayım ve yazım amaçlı çalışmalarda ve yazışmalarda Times New Roman kullanılmalıdır.

Times New Roman

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;?!@%&*”

Times New Roman İtalik

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;?!@%&”*

Times New Roman Bold

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;?!@%&*”

Times New Roman Bold İtalik

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;?!@%&*”

İLETİŞİM FONTU 01

Yayım ve yazım amaçlı çalışmalarda ve yazışmalarda Myriad font ailesi yardımcı karakter olarak kullanılmalıdır.

Myriad Pro Condensed	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 0123456789.,:;?!@%&*”
Myriad Roman	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 0123456789.,:;?!@%&*”
Myriad Pro	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 0123456789.,:;?!@%&*”
Myriad Pro Bold	**ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ** **abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz** **0123456789.,:;?!@%&*”**
Myriad Pro İtalik	*ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ* *abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz* *0123456789.,:;?!@%&*”*
Myriad Pro Bold İtalik	***ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ*** ***abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz*** ***0123456789.,:;?!@%&*”***
Myriad Pro Semibold İtalik	***ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ*** ***abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz*** ***0123456789.,:;?!@%&*”***
Myriad Pro Regular	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 0123456789.,:;?!@%&*”

İLETİŞİM FONTU 02

Yayım ve yazım amaçlı çalışmalarda ve yazışmalarda Univers font ailesi yardımcı karakter olarak kullanılmalıdır.

Univers CE 45 light Bold

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789.,?''

Univers CE 55 Medium Regular

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789.,?''

Univers Medium

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789.,?''

Univers Bold

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789.,?''

Univers Medium İtalık

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789.,?''

Univers Bold İtalik

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789.,?''

Univers Extended Medium

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789.,?''

Univers Condensed Regular

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789.,?''

Univers Condensed İtalik

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789.,?''

KURUMSAL YAZIM KURALLARI

Yayım ve yazım amaçlı çalışmalarda ve yazışmalarda Univers font ailesi yardımcı karakter olarak kullanılmalıdır.

1. Cadde, sokak ve mahalle gibi isimler kısaltılmamalıdır.

DOĞRU
Atatürk Bulvarı

YANLIŞ
Atatürk Bulv.

2. Adres dizilişinde son bölüm, semt adı - posta kodu - şehir adı olarak düzenlenmelidir.

DOĞRU
... Atatürk Bulvarı 41300 Kocaeli

YANLIŞ
... 41300 Atatürk Bulvarı Kocaeli

3. Eğer adres bilgisi İngilizce yazılacaksa, dizilişin sonuna virgül ve ülke ismi gelmeli; kesme veya çizgi kullanılmamalıdır.

DOĞRU
... Atatürk Bulvarı 41300 Kocaeli, Turkey

YANLIŞ
... Atatürk Bulvarı 41300 Kocaeli/Turkey

4. Telefon T harfi ile, faks F harfi ile kullanılacaksa; cep telefonu M harfi ile belirtilmeli, ardından başında sıfır olmak üzere alan kodu ve numara gelmelidir.

DOĞRU
T: 0262 XXX XX XX
F: 0262 XXX XX XX
M: 05XX XXX XX XX

YANLIŞ
Tel: 0262 XXX XX XX
Faks: 0262 XXX XX XX
Cep: 05XX XXX XX XX

5. İngilizce veya herhangi bir dilde yurtdışı için basılan malzemelerde, telefon M harfi ile, Faks F harfi ile belirtilmeli ve sadece gerekli olduğunda cep telefonu bilgisi verilmelidir. İngilizce hazırlanan malzemelerde, telefon numarasından önce Türkiye'nin uluslararası alan kodu olan +90 ibaresi öne eklenmelidir.

DOĞRU
T: +90 262 XXX XX XX
F: +90 262 XXX XX XX
M: +90 5XX XXX XX XX

YANLIŞ
Telephone: 90-262 XXX XX XX
Fax: 90-262 XXX XX XX
Mobile: 90-5XX XXX XX XX

6. Dahili numaralar, telefon numarasından sonra gelen kesme işareti ile ayrılmalı, kesme işareti yerine çizgi, alt çizgi, nokta vb. herhangi bir işaret kullanılmamalıdır.

DOĞRU
T: 0262 XXX XX XX / XXX

YANLIŞ
T: 0262 XXX XX XX - XXX

7. Elektronik posta adresinin başına "e-posta" veya "e-mail" ibaresinin, web sitesi adresinin başına da "web" ibaresinin eklenmesine gerek yoktur.

DOĞRU
ad.soyad@kocaeli.edu.tr

www.kocaeli.edu.tr

YANLIŞ
e-posta: ad.soyad@kocaeli.edu.tr

web: www.kocaeli.edu.tr

CEPHE TABELASI ORANLAMA

Işıklı Tabela, aşağıda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

- Zemin kompozit panel
- Yazılar 3 mm pleksiglas, kabartma kutu harf
- Logo zemini 5 mm pleksiglas
- Logo transluzent folyo uygulama
- Aydınlatma florasan modül led

Baskı tekniği, kullanılacak malzemeye göre farklılık gösterebilir.



TOTEM TABELA ORANLAMA


Totem tabela, yanda belirtilen örnek ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

- Zemin Avrupa ışıklı vinil
- Klipsli vidalı germe sistemi
- Logo ve yazılar UV baskı
- Aydınlatma T5 Florasan lamba ve elektronik balans

Baskı tekniği, kullanılacak malzemeye göre farklılık gösterebilir





YÖNLENDİRME TABELASI ORANLAMA

Yönlendirme tabelası , yanda gösterilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır


Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc


- Zemin 2 mm satineli alüminyum dekupe
- Yazı zeminleri 10 mm pleksiglas üzeri yüksek seri folyo uygulama
- Aydınlatma T5 florasan lamba ve elektronik balans

Baskı tekniği kullanılacak malzemeye göre farklılık gösterebilir.

Giriş lobi tabelası



Kat tabelası



BİNA İÇİ TABELALAR

Bina içi tabelalar, yanda belirtilen ölçü örnek ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone 356 C
Pantone Process Black Pc





PİKTOGRAMLAR

Kurum içerisinde yönlendirme amaçlı kullanılan semboller.



GÖNDER BAYRAĞI

Ölçü: 150X100 cm


Gönder bayrakları, yanda gösterilen ebat ve proporsiyonlarda uygulanmalıdır.

Eğer üç adet bayrak var ise, Türk bayrağı ortada ve diğerlerinden daha yüksekte yer alacak

Baskı renkleri

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc
Pantone 485 c







MASA BAYRAĞI

Ölçü: 22,5x15 cm

Masa bayrakları yanda gösterilen ebat ve proporsiyonlarda uygulanabilir.

Baskı renkleri

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc
Pantone 485 c












ÜÇGEN VE DİKDÖRTGEN BAYRAK

Dikdörtgen bayrak 20X30 cm
Üçgen bayrak 30x35 cm

Üçgen ve dikdörtgen bayraklar yanda görsterilen ebat ve proporsiyonlarda uygulanabilir.

Baskı renkleri

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc












FLAMA


Ölçü: 450x150 cm
Flama yanda gösterilen ebat ve proporsiyonlarda uygulanabilir.

Baskı renkleri

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc
Pantone 485 c









KIRLANGIÇ BAYRAK

Ölçü: 200x75 cm
Flama yanda gösterilen ebat ve proporsiyonlarda uygulanabilir.

Baskı renkleri

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc
Pantone 485 c







ROLL UP / BANNER

Ölçü: 85x200 cm

Malzeme olarak ilk tercih Path Film olmalıdır. Kullanılacak alana göre iç mekan veya dış mekan baskı yapılmalıdır.

Baskı renkleri

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc
Pantone 485 c



ARAÇ ÜZERİ LOGO KULLANIMI

Standart araç giydirme tasarımı örneği yandaki gibidir.

Farklı model araçlar için tasarım, yandaki örnek çalışma baz alınarak araçlara uyarlanmalıdır.





TABELA - OUTDOOR - ARAÇ

2.1 Işıklı Tabela
2.2 Totem Tabela
2.3 Yönlendirme Tabelası
2.4 Bina İçi Tabelaları
2.5 Piktogramlar
2.6 Gönder Bayrağı
2.7 Masa Bayrağı
2.8 Üçgen ve Dikdörtgen Bayrak
2.9 Flama
2.10 Kırlangıç Bayrak
2.11 Roll Up / Banner
2.12 Araç Üzeri Logo Kullanımı
2.13 Sahne Arkası Fon ve Kürsü

SAHNE ARKASI FON VE KÜRSÜ

Sahne arka fonu ve kürsü yanda belirtilen şekilde uygulanmalıdır.


Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc



BİLLBOARD


Billboard için kullanım tasarımı yanda verilmiştir.




2.14


RAKET

Raket için kullanım tasarımı yanda verilmiştir.



FİLİGRAN





KULLANIM İLKELERİ

3.1 Körüklü Dosya 37
3.2 Cepli Dosya
3.3 Cd ve Cd Kabı
3.4 Etiket
3.5 Personel Kartı
3.6 S.E.M. Giriş Kartı
3.7 Özel Öğrenci Giriş Kartı
3.8 Öğrenci Giriş Kartı
3.9 Araç Kartı
3.10 Fatura Kartı
3.11 Kaşe
3.12 Klasör Sırtlığı
3.13 Davetiye 01
3.14 Davetiye 02 (özel kesim)
3.15 Davetiye 03
3.16 Teşekkür Belgesi
3.17 Onur Belgesi
3.18 Ön Lisans Diploması
3.19 Lisans Diploması
3.20 Yüksek Lisans Diploması
3.21 Doktora Diploma Örneği
3.22 Sanatta Yeterlilik Belgesi
3.23 Başarı Belgesi
3.24 Fahri Doktora Diploması
3.25 Profesörlük Belgesi

KÖRÜKLÜ DOSYA

Ölçü: 26,5x32 cm
(açık hali 58x32 cm)

Kağıt 170 gr. kuşe

Baskı beş renktir.


Pantone 355 Pc
Pantone 3425 Pc
Pantone 368 Pc
Pantone 580 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt

Klasörde 170 gr. mat kuşe kağıt kullanılmalı ve 3 mm. mukavvaya sıvanarak mat laminasyon uygulanmalıdır.

İsteğe bağlı olarak Logotype için lokal lak uygulanabilir.

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.



CEPLİ DOSYA


Ölçü: 22x32 cm

Kağıt 350 gr. mat kuşe

Pantone 355 Pc
Pantone 3425 Pc
Pantone 368 Pc
Pantone 580 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.



CD ve CD KABI

CD Üstü
Ölçü: 12x12 cm
(11.7x11.7 cm baskı alanı)


CD üzerine serigrafi baskı yapılmalıdır.


CD Kabı
Kapalı hali 12.5x12.5 cm
Kapak 300 gr mat kuşe
Mat laminasyon uygulanmalıdır.
Logotype için lokal lak uygulanabilir

Pantone 355 Pc
Pantone 3425 Pc
Pantone 368 Pc
Pantone 580 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.





ETİKET

Çeşitli ebatlarda zarf, koli vb. malzemeler üzerinde kullanılacak etiket tasarımı yandaki gibidir.

Baskı iki renktir.

Baskı renkleri:
Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.

8x8 cm

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
T : +90 262 303 10 00
F : +90 262 303 10 33
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380 İzmit, Kocaeli
www.kocaeli.edu.tr

7x4 cm

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
T : +90 262 303 10 00
F : +90 262 303 10 33
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380 İzmit, Kocaeli
www.kocaeli.edu.tr

4x4 cm


PERSONEL KARTI

Ölçü: 85x55 mm
Personel kartı, teslin kağıda basılarak, mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transfer ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.


Baskı renkleri:
Pantone 355 Pc
Pantone 3425 Pc
Pantone 368 Pc
Pantone 580 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.







SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ GİRİŞ KARTI

Ölçü: 85x55 mm
Giriş kartı, teslin kağıda basılarak, mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transfer ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.

Baskı renkleri:
Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.






ÖZEL ÖĞRENCİ GİRİŞ KARTI

Ölçü: 85x55 mm
Giriş kartı, teslin kağıda basılarak, mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transfer ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.

Baskı renkleri:
Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.





ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI

Ölçü: 85x55 mm
Giriş kartı, teslin kağıda basılarak, mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transfer ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.

Baskı iki renktir.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.






ARAÇ KARTI

Ölçü: 15x8 cm
Araç kartı, 350 gr. mat kuşe kağıda basılıp PVC kaplanmalıdır.

Baskı iki renktir.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.



TELEFON NUMARASI

1) Bu kart Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreterliği tarafından imza karşılığı verilir.

2) Kocaeli Üniversitesine ait yerleşkelere girerken bu kartın görevli personele gösterilmesi ve yerleşkelerde aracın içerisinde görülecek bir yerde tutulması zorunludur.

3) Bu kart yalnızca üzerinde plaka numarası yazılı araç ile kullanılabilir.

4) Aracın herhangi bir şekilde el değiştirmesi sonucunda bu kartın kullanıcısı tarafından Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreterliğine teslim edilmesi zorunludur.

5) Bu kartın kaybedilmesi halinde Genel Sekreterliğe başvurulması gerekmektedir.

6) Bu kartın bulunması halinde Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreterliğine teslim edilmesi rica olunur.

1 cm

FATURA KARTI

Ölçü: 85x55 mm

Kağıt 350 gr. mat kuşe

Baskı iki renktir.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.



KAŞE

Kaşe ölçü: 37x29 mm

Kaşe ölçüsü farklı kaşe boyutlarına göre aynı oranlarda düzenlenebilir



KLASÖR SIRTLIĞI

Küçük klasör sırtlığı
Ölçü : 32x19 mm


Büyük klasör sırtlığı
Ölçü : 75x19 mm


Kağıt 250 gr. mat kuşe kullanılmalıdır.

Baskı iki renktir.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.






DAVETİYE 01


Davetiye 300 gr. mat kuşe kağıda basılmalıdır. Baskı sonrası mat selefon uygulanmalıdır.

Baskı iki renktir.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.






DAVETİYE 02 (ÖZEL KESİM)


Davetiye 300 gr. mat kuşe kağıda basılmalıdır. Baskı sonrası mat selefon uygulanmalıdır.

Baskı iki renktir.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.





DAVETİYE 03

Davetiye 300 gr. mat kuşe kağıda basılmalıdır. Baskı sonrası mat selefon uygulanmalıdır.

Baskı iki renktir.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.





TEŞEKKÜR BELGESİ





ONUR BELGESİ





ÖN LİSANS DİPLOMASI





LİSANS DİPLOMASI





YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI





DOKTORA DİPLOMASI





SANATTA YETERLİLİK BELGESİ





BAŞARI BELGESİ





FAHRİ DOKTORA DİPLOMASI



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

FAHRİ DOKTORA DİPLOMASI

Kocaeli Üniversitesi, sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince; Üniversite Senatosu'nun / /201 tarih ve / no'lu toplantısında aldığı sıra sayılı karar doğrultusunda, vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı size

"FAHRİ DOKTORA"

unvanı vermiştir.

Rektör



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

FAHRİ DOKTORA DİPLOMASI

Kocaeli Üniversitesi, sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince; Üniversite Senatosu'nun / /201 tarih ve / no'lu toplantısında aldığı sıra sayılı karar doğrultusunda, vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı size

"FAHRİ DOKTORA"

unvanı vermiştir.

Rektör

PROFESÖRLÜK BELGESİ





3.25

KURUMSAL EVRAKLAR

4.1 Antetli Kağıt
4.2 Antetli Devam Kağıdı
4.3 Mektup Yerleştirme Standartı
4.4 Diplomat Zarfı
4.5 Kartvizit
4.6 Torba Zarf Küçük Boy
4.7 Torba Zarf Büyük Boy
4.8 Faks Formu Türkçe - İngilizce
4.9 Fatura
4.10 Sevk İrsaliyesi
4.11 Bloknot Dikey A5
4.12 Bloknot Dikey A4
4.13 Bloknot Yatay A5
4.14 Bloknot Yatay A4
4.15 Bloknot Kapaklı
4.16 Rapor Kapağı
4.17 Saygılarımızla Kartı

ANTETLİ KAĞIT


Ölçü: 21x29.7 cm
Antetli kağıt 115 gr.
1. hamur kağıda basılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.



ANTETLİ DEVAM KAĞIDI

Ölçü: 21x29.7 cm
Antetli devam kağıdı 115 gr.
1. hamur kağıda basılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.


Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.



MEKTUP YERLEŞTİRME STANDARTI

Örnek Şablon



Tarih: 17/04/2013

Sayın Ad Soyad
Şirket Adı
Abcdefg Caddesi
Fghijklmn Sokak No: 123
Semt 01234 Şehir

Fakültemiz, Fakülte Kurulu'nun 13.03.2013/03-04 sayılı toplantısında " fakültemiz bölümlerinde okutulan uygulamalı derslere ön koşul konulmasu" konulu alınan karar doğrultusunda, bölüm başkanlıklarımızdan gelen, Fakülte Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü tarafından incelenen yazılara ilişkin tutulan 15.04.2013 tarihli rapor okundu;


Üniversitemizde Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin Devam Koşulu ile ilgili eski yönetmelikte madde 25, yeni yönetmelikte madde 19'da; *"Laboratuar ve uygulamalı derslerden başarısızlık durumunda devamlı şartı tekrar aranır"* denilmektedir. Yönetmelikteki bu maddelere rağmen, öğrenci kayıt işlemleri sırasında, Laboratuar ve Uygulamalı bir dersten devamı olan fakat başarısız olan uygulamalı dersi de alabildikleri saptanmıştır. Oysa yönetmeliğe göre, uygulamalı derse devam eden şartı nedeniyle haftalık ders programında aynı gün ve saate denk gelen iki uygulamalı dersin alımına öğrenci bilgi sisteminin onay/izin vermemesi gerekmektedir

Öğrenci Bilgi Sistemi'nde yönetmeliğin ilgili maddelerine göre bir yazılım mevcut olmadığından, yaşanan bu sıkıntıların giderilmesi için bölümlerimiz ders listelerindeki bütün uygulamalı derslere ön koşul konulmasının öğrencileri mezuniet yılının uzaması gibi başka sorunlarla karşı karşıya bırakacağı düşünüldüğünden,

- **bölümlerimizin ön koşul ile ilgili önerilen ders listelerinin yukarıda belirtilen açıklamalara göre yeniden değerlendirilmesi;**
- **bölümlerimizin uygulamalı ders listelerini hazırlamaları ve bu listelerin ÖBS'ne girilmesi için Rektörlük Makamına sunulmak üzere *Nisan ayının sonuna kadar* dekanlığımıza gönderilmesi**

Hazırlanan ugulamalı ders listelerinin üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca bu derslere öğrencilerin yazılımında uygulamalı dersten başarısız olan öğrencilerin aynı gün ve saatte başka bir uygulamalı dersi alamaması konusunda bir veri girişi ya da kural tanımlaması yapılarak ÖBS'ne girişlerinin yapılmasının sağlanması için Rektörlük Makamına arzının uygun olduğuna *oybirliği ile karar verildi.*

T : +90 262 303 10 00
F : +90 262 303 10 33
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380 İzmit, Kocaeli
www.kocaeli.edu.tr



Tarih: 17/04/2013

Sayın Ad Soyad
Şirket Adı
Abcdefg Caddesi
Fghijklmn Sokak No: 123
Semt 01234 Şehir

Fakültemiz, Fakülte Kurulu'nun 13.03.2013/03-04 sayılı toplantısında " fakültemiz bölümlerinde okutulan uygulamalı derslere ön koşul konulmasu" konulu alınan karar doğrultusunda, bölüm başkanlıklarımızdan gelen, Fakülte Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü tarafından incelenen yazılara ilişkin tutulan 15.04.2013 tarihli rapor okundu;

Üniversitemizde Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin Devam Koşulu ile ilgili eski yönetmelikte madde 25, yeni yönetmelikte madde 19'da; *"Laboratuar ve uygulamalı derslerden başarısızlık durumunda devamlı şartı tekrar aranır"* denilmektedir. Yönetmelikteki bu maddelere rağmen, öğrenci kayıt işlemleri sırasında, Laboratuar ve Uygulamalı bir dersten devamı olan fakat başarısız olan uygulamalı dersi de alabildikleri saptanmıştır. Oysa yönetmeliğe göre, uygulamalı derse devam eden şartı nedeniyle haftalık ders programında aynı gün ve saate denk gelen iki uygulamalı dersin alımına öğrenci bilgi sisteminin onay/izin vermemesi gerekmektedir

Öğrenci Bilgi Sistemi'nde yönetmeliğin ilgili maddelerine göre bir yazılım mevcut olmadığından, yaşanan bu sıkıntıların giderilmesi için bölümlerimiz ders listelerindeki bütün uygulamalı derslere ön koşul konulmasının öğrencileri mezuniet yılının uzaması gibi başka sorunlarla karşı karşıya bırakacağı düşünüldüğünden,

- **bölümlerimizin ön koşul ile ilgili önerilen ders listelerinin yukarıda belirtilen açıklamalara göre yeniden değerlendirilmesi;**
- **bölümlerimizin uygulamalı ders listelerini hazırlamaları ve bu listelerin ÖBS'ne girilmesi için Rektörlük Makamına sunulmak üzere *Nisan ayının sonuna kadar* dekanlığımıza gönderilmesi**

Hazırlanan ugulamalı ders listelerinin üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca bu derslere öğrencilerin yazılımında uygulamalı dersten başarısız olan öğrencilerin aynı gün ve saatte başka bir uygulamalı dersi alamaması konusunda bir veri girişi ya da kural tanımlaması yapılarak ÖBS'ne girişlerinin yapılmasının sağlanması için Rektörlük Makamına arzının uygun olduğuna *oybirliği ile karar verildi.*

DİPLOMAT ZARFI

Ölçü: 11x22 cm (Kapalı hali)
Diplomat zarfı 115 gr.
1. hamur kağıda basılmalıdır.


Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.





KARTVİZİT

Ölçü: 8,5x5,3 cm


300 gr. mat kağıda basılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.



TORBA ZARF

Ölçü: 24x31 cm
Torba zarf 110 gr.
1. hamur kağıda basılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.


Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc


Font: Futura Hv Bt

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.

Kraft zarflar için logo tek renk basılmalıdır.

Pantone Black





TORBA ZARF

Ölçü: 31x43 cm
Torba zarf 110 gr.
1. hamur kağıda basılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.


Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc


Font: Futura Hv Bt

Baskıda renk farklılıkları olmaması için pantone renk kodlarıyla basılması gerekmektedir.

Kraft zarflar için logo tek renk basılmalıdır.

Pantone Black






FAKS FORMU
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Ölçü: 21x29.7 cm
Kağıt 80 gr. 1. hamur kağıda basılmalıdır.

Baskı tek renkten oluşmaktadır.

Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt




FATURA

Ölçü: 21x29.7 cm
Kağıt 80 gr. 1. hamur kağıda basılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt
Futura Ekstra Black Bt




SEVK İRSALİYESİ

Ölçü: 21x29.7 cm
Kağıt 80 gr. 1. hamur kağıda basılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt
Futura Ekstra Black Bt



BLOKNOT (DİKEY)


Ölçü: 15x21 cm


Çizgi rengi :Pantone Cool Gray Cp
Baskı üç renkten oluşmaktadır.


Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc










BLOKNOT (DİKEY)


Ölçü: 21x29,7 cm


Çizgi rengi :Pantone Cool Gray Cp
Baskı üç renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc










BLOKNOT(YATAY)

Ölçü: 15x21 cm

Çizgi rengi :Pantone Cool Gray Cp
Baskı iki renkten oluşmaktadır.


Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc















BLOKNOT (YATAY)

Ölçü: 21x29,7 cm


Çizgi rengi :Pantone Cool Gray Cp
Baskı üç renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc







çizgili sayfa







kareli sayfa




BLOKNOT (KAPAKLI)


Ölçü: 21x31 cm

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt
Futura Ekstra Black Bt






RAPOR KAPAĞI

Ölçü: DIN A4

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt
Futura Ekstra Black Bt




SAYGILARIMIZLA KARTI

Ölçü: 16x8 cm

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt
Futura Ekstra Black Bt




DİPLOMA ZARFI

Ölçü: 30x45 cm

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc

Font: Futura Hv Bt
Futura Ekstra Black Bt



PROMOSYON MALZEMELERİ

5.1 Anahtarlık
5.2 Kalem - Kalemlik - Kupa
5.3 Çanta Küçük Boy
5.4 Çanta Orta Boy
5.5 Çanta Büyük Boy
5.6 Bez Çanta
5.7 Bez Çanta-02
5.8 Poşet Çanta (Yeşil Zemin)
5.9 Poşet Çanta (Beyaz Zemin)
5.10 Kongre Çantası
5.11 Deri Çanta
5.12 Şapka
5.13 Rozet


ANAHTARLIK

Anahtarlık baskısı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

Baskı renkleri

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black





KALEM - KALEMLİK KUPA

Kalem, Kalemlik ve Kupa üzeri baskısı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Öncelikli olarak geri dönüşüm kullanılacaktır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black



ÇANTA (K. BOY)

15x20.9x6,6 cm
(açık hali 45.2x29.9 cm)


Kağıt çanta (küçük boy),
yanda belirtilen örnek ölçü ve
oranlara bağlı kalınarak
uygulanmalıdır.

Kağıt çanta için 300 gr.
Amerikan Bristol kullanılmalıdır.
Mat selefon kaplanmalıdır.
Yapıştırmalıdır.
İp rengi beyaz olmalıdır.

Baskı tek renktir.

Pantone 355 Pc





ÇANTA (O. BOY)

23x32x10 cm
(açık hali 68x44 cm)

Kağıt çanta (orta boy),
yanda belirtilen örnek ölçü ve
oranlara bağlı kalınarak
uygulanmalıdır.

Kağıt çanta için 300 gr.
Amerikan Bristol kullanılmalıdır.
Mat selefon kaplanmalıdır.
Yapıştırmalıdır.
İp rengi tercihe göre beyaz ya da
yeşil olabilir.

Baskı tek renktir.

Pantone 355 Pc



ÇANTA (B. BOY)


31x41,5x10 cm
(açık hali 84x54,5 cm)

Kağıt çanta (büyük boy), yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

Kağıt çanta için 300 gr. Amerikan Bristol kullanılmalıdır.
Mat selefon kaplanmalıdır.
Yapıştırmalıdır.
İp rengi tercihe göre beyaz ya da yeşil olabilir.

Baskı tek renktir.

Pantone 355 Pc



BEZ ÇANTA-01

30x36 cm

Bez çanta, yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black



BEZ ÇANTA-02


30x36 cm

Bez çanta, yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black

Font: Futura Hv Bt



POŞET ÇANTA

40x50 cm plastik poşet çanta

Yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

33x35 cm plastik poşet çanta

Baskı tek renktir.

Pantone 355 Pc





POŞET ÇANTA


40x50 cm plastik poşet çanta

Yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

33x35 cm plastik poşet çanta

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc






KONGRE ÇANTASI

Kongre çantası yanda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

Baskı tekniği serigrafi baskıdır.





DERİ ÇANTA

Deri çanta yanda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

Baskı tekniği soğuk baskıdır.

Font: Futura Ekstra Black Bt





ŞAPKA

Şapka üzeri baskı yanda belirtilen örnek şekil baz alınarak uygulanmalıdır.

Serigrafi baskı ya da nakış (örme) baskı yapılabilir.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 355 Pc
Pantone Process Black Pc







ROZET

Rozet üretimi yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.

2 cm



5.13

İLETİŞİM KİMLİĞİ


6.1 Basın İlanı Dikey
6.2 Basın İlanı Yatay
6.3 A3 Afiş
6.4 Afiş 35x50 cm
6.5 Afiş 50x70 cm
6.6 A6 Broşür
6.7 Broşür 10x21 cm
6.8 Broşür 20x21 cm -01
6.9 Broşür 20x21 cm -02
6.10 Broşür 21x29,7 cm -01
6.11 Broşür 21x29,7 cm -02
6.12 Personel İlanı
6.13 Vefat İlanı
6.14 Başsağlığı İlanı
6.15 Meslek Yüksek Okul Renk Skalası
6.16 Fakülte Renk Skalası
6.17 Yüksek Okul Renk Skalası
6.18 Enstitü Renk Skalası
6.19 E-imza Standartları
6.20 Sunum Şablonu -01
6.21 Sunum Şablonu -02
6.22 Sunum Şablonu -03
6.23 E-kart Şablonu
6.24 Logotype'ın Diğer Logotype'lar ile Kullanımı
6.25 Web Sitesinde Kullanım Standartı

BASIN İLANI ÖLÇÜLENDİRME

Tam sayfa Gazete Basın İlanı

6.1

Basın ilanı ölçülendirme




Basın ilanı dikey örnek



BASIN İLANI YATAY ÖLÇÜLENDİRME

Yarım sayfa Gazete Basın İlanı





6.2

A3 AFİŞ

A3 Afiş taslağı yanda belirtilmiştir. Görsel tasarım alanına dekupeli-dekupesiz görsel kullanılabilir.


Logo ve şerit oranları değiştirilmemelidir

Kağıt 135 gr. parlak kuşe

Ölçülendirme



Örnek Uygulama





AFİŞ 35x50 cm

Ölçü: 35x50 cm
Afiş taslağı yanda belirtilmiştir.
Görsel tasarım alanına dekupeli-dekupesiz görsel kullanılabilir.

Logo ve şerit oranları değiştirilmemelidir

Kağıt 135 gr. parlak kuşe







AFİŞ 50x70 cm

Ölçü: 50x70 cm
Afiş taslağı yanda belirtilmiştir.
Görsel tasarım alanına dekupeli-dekupesiz görsel kullanılabilir.

Logo ve şerit oranları değiştirilmemelidir

Kağıt 135 gr. parlak kuşe






A6 BROŞÜR

Ölçü: 10,5x14,8 cm
Broşür taslağı yanda belirtilmiştir.
Görsel tasarım alanına dekupeli-dekupesiz görsel kullanılabilir.

Logo ve şerit oranları değiştirilmemelidir

Kağıt 135 gr. parlak kuşe

Ölçülendirme



Örnek Uygulama




BROŞÜR

Ölçü: 10x21 cm
Broşür taslağı yanda belirtilmiştir.
Görsel tasarım alanına dekupeli-dekupesiz görsel kullanılabilir.

Logo ve şerit oranları değiştirilmemelidir

Kağıt 135 gr. parlak kuşe

Ölçülendirme



Örnek Uygulama



Örnek Uygulama




BROŞÜR (tek kırım)

Ölçü: 20x21 cm
Broşür taslağı yanda belirtilmiştir.
Görsel tasarım alanına
dekupeli-dekupesiz görsel
kullanılabilir.

Logo ve şerit oranları
değiştirilmemelidir

Kağıt 135 gr. parlak kuşe






BROŞÜR (tek kırım)

Ölçü: 20x21 cm
Broşür taslağı yanda belirtilmiştir. Görsel tasarım alanına dekupeli-dekupesiz görsel kullanılabilir.

Logo ve şerit oranları değiştirilmemelidir

Kağıt 135 gr. parlak kuşe







BROŞÜR (iki kırım)

Ölçü: 21x29,7 cm
Broşür taslağı yanda belirtilmiştir.
Görsel tasarım alanına dekupeli-dekupesiz görsel kullanılabilir.

Logo ve şerit oranları değiştirilmemelidir

Kağıt 135 gr. parlak kuşe






BROŞÜR (iki kırım)

Ölçü: 21x29,7 cm
Broşür taslağı yanda belirtilmiştir.
Görsel tasarım alanına dekupeli-dekupesiz görsel kullanılabilir.

Logo ve şerit oranları değiştirilmemelidir

Kağıt 135 gr. parlak kuşe



PERSONEL İLANI

Ölçü: 11,5x14,5 cm
Grafik ögelerinin birbirleriyle ilişkisi ve oranları yandaki gibidir.

Baskı iki renktir.

Pantone 355 Pc
Patone Process Black Pc



6.12

VEFAT İLANI

Ölçü: 11,5x11,8 cm
Grafik ögelerinin birbirleriyle ilişkisi ve oranları yandaki gibidir.

Baskı tek renktir.

Patone Process Black Pc



BAŞSAĞLIĞI İLANI

Ölçü: 11,5x11,8 cm
Grafik ögelerinin birbirleriyle ilişkisi ve oranları yandaki gibidir.

Baskı tek renktir.

Patone Process Black Pc



MESLEK YÜKSEKOKUL RENK SKALASI

Meslek Yüksekokul renk skalası yanda belirtilmiştir.

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 227 PC
C:6: M:100 Y:7 K:20

ALİ RIZA VEZİROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 105 PC
C:14: M:20 Y:88 K:50

ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 131 PC
C: 3 M:36 Y:100 K:6

ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 133 PC
C:16 M:32 Y:100 K:61

DERBENT MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 229 PC
C: 24 M:100 Y:17 K:60

DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 2415 PC
C:39 M:100 Y:0 K7

GAZANFER BİLGE MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 2622 PC
C:65 M:91 Y:9 K:45

GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 7666 PC
C: 65 M:91 Y:9 K:45

GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 2627 PC
C:84: M:100 Y:7 K:33

HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 7448 PC
C:70: M:74 Y:19 K:55

FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 7462 PC
C: 100 M:45 Y:8 K:27

HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 549 PC
C: 59 M:8 Y:9 K:19

İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 2757 PC
C:100 M:82 Y:8 K:32

KANDIRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 634 PC
C: 100 M:15 Y:8 K:36

KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 1955 PC
C:8 M:100 Y:47 K39

KARTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 7423 PC
C:0 M:71 Y:16 K:0

KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 498 PC
C: 23 M:74 Y:54 K:63

KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 511 PC
C:46 M:90 Y:12 K:52

KÖSEKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 1405 PC
C: 14 M:49 Y:100 K:66

UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO PROF. DR. BAKİKOMSUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 160 PC / C:6: M:71 Y:100 K:32

HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU
Pantone 1545 PC
C:20: M:76 Y:100 K:78

BOŞ-1
Pantone 5605 PC
C:82 : M:37 Y:64 K:83

FAKÜLTE RENK SKALASI

Fakülte renk skalası yanda belirtilmiştir.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Pantone 339 PC
C:13 : M:25Y: 4 K:0

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Pantone Process Cyan
C:100: M:0 Y:0 K:0

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Pantone Pro. Mag. PC
C: 0 M:100 Y:0 K:0

HUKUK FAKÜLTESİ
Pantone 2583 PC
C:48 M:70 Y:0 K:0

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Pantone Blue 072 PC
C: 100 M:85 Y:0 K:4

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Pantone 130 PC
C:0 M:30 Y:100 K:0

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Pantone 285 PC
C:90 M:48 Y:0 K:0

TIP FAKÜLTESİ
Pantone 323 PC
C: 100 M:10 Y:36 K:48

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Pantone 2767 PC
C: 100 M:75 Y:12 K:67

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Pantone 309 PC
C:100 M:24 Y:20 K:77

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Pantone 7428 PC
C:18 M:85 Y:31 K:59

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Pantone 3302 PC
C: 94 M:16 Y:48 K:65

BOŞ -1
Pantone 669 PC
C:90 M:95 Y:10 K:41

BOŞ-2
Pantone 5473 PC
C: 83 M:14 Y:23 K:50

YÜKSEKOKUL RENK SKALASI

Yüksekokul renk skalası yanda belirtilmiştir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Pantone 3265 PC
C:76: M:0 Y:38 K:0

DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİ OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Pantone 384 PC
C:24 M:5 Y:98 K:35

KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Pantone 309 PC
C: 100 M:24 Y: 20 K:77

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
Pantone 310 PC
C:48 M:0 Y:9 K:0

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Pantone 485 PC
C:0 M:93 Y: 95 K:0

BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU
Pantone 5415 PC
C:57 M:23 Y:10 K:31

BOŞ-1
Pantone 506 PC
C:14 M:83 Y: 32 K:49

BOŞ-2
Pantone 5145 PC
C:27 M:46 Y:6 K:18

ENSTİTÜ RENK SKALASI

Enstitü renk skalası yanda belirtilmiştir.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Pantone 7430 PC
C:2 M:32 Y:2 K:1

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Pantone 206 PC
C:0 M:100 Y:48 K:0

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Pantone 242 PC
C: 31 M:100 Y:9 K:44


BOŞ-1
Pantone 7477 PC
C:85 M:29 Y:21 K:63

BOŞ-2
Pantone 449 PC
C: 32 M:36 Y:73 K:77

E-İMZA STANDARTLARI

E-posta gönderilirken kullanılacak elektronik imza yandaki şekildedir.

Kurumsal mail adresini kullanacak bütün Kocaeli Üniversitesi mensuplarının mutlaka elektronik imza kullanması gerekmektedir.



SUNUM ŞABLONU

Prezentasyonda kullanılacak sunum şablonu yandaki gibidir.

6.20





SUNUM ŞABLONU


Prezentasyonda kullanılacak sunum şablonu yandaki gibidir.





SUNUM ŞABLONU

Prezentasyonda kullanılacak sunum şablonu yandaki gibidir.



6.22

E-KART

E-kart şablonu örneği

